


ÇEVRE AYDINLATMA ARMATÜRLERİ



YAVUZ PANO AYDINLATMA

Yavuz Pano Aydınlatma 1989 yılında Türk endüstrisine AG enerji sistemlerinde kullanılmak üzere pano üreterek ticari hayatına başlamıştır. Uzun süren bu yolculuk esnasında YAVUZ küçük bir işletmeden ulusal ve uluslararası pazarda güveni ve kaliteyi simgeleyen bir marka olmuştur. Bugün hali hazırda 20.000 m²'nin üzerinde kapalı üretim alanı, ileri teknoloji makine parkuru ve 200'ün üzerinde nitelikli personel istihdamı mevcuttur.

Yavuz Pano Aydınlatma endüstriyel tesislerden, kamu hizmetlerine, sanayiden, ulaşım, konut projelerinden, enerji sektörüne kadar birçok alanda hizmet vermektedir. Projelerde malzeme seçimleri, bakır hesaplamaları, lumen ölçümleri, lux ölçümleri gibi bir çok konuda mühendislik desteği sağlamaktadır. Müşteri memnuniyetini en temel görevi olarak benimsemiş ve bu doğrultuda faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir. PVC Kablo Kanalı üretiminde de var olarak günden güne çeşitliliğini arttırmaktadır. Ayrıca Solar Aydınlatma Sistemlerinde de projelere ürün tedariki sağlayıp, gerekli mühendislik hizmetleri de sunmaktadır.

Türkiye'de Alçak Gerilim Panolarında uluslararası standartlar da (IEC) ve Avrupa Normlarına (EN) uygun olarak son teknoloji makina parkuru ile yüksek teknoloji ürünleri üretmeyi hedeflemiş olan Yavuz Pano Aydınlatma 2009 yılından itibaren Endüstriyel Aydınlatma ve LED Aydınlatma Sistemleri alanında yapmış olduğu önemli yatırımıyla Türkiye de %100 yerli sermaye ve yerli imalatla LED Aydınlatma Armatürleri üretimi yapan önemli birkaç firma arasında yer almaktadır.

YAVUZ started its commercial life in 1989 by producing panels for the Turkish industry in LV energy systems. During this long journey, Yavuz has been a brand that represents a trust and quality in a national and international market from a small business. At present, there are over 20.000 m² closed production area, advanced technology machinery park and more than 200 qualified personnel.

YAVUZ keeps servicing for various types of business fields such as industrial facilities, institutions, housing projects, energy etc. has become leader of the sector by providing service worldwide. Providing engineering service such as material selection, copper calculation, lumen measurement, lux calculations. Embraced the customer satisfaction as the main function and continues to pursue its activities within this direction. Manufacturing PVC Cable Trays and its diversity day by day. Also supplies products to projects in Solar Lighting Systems and provides engineering services.

Have been manufacturing LV Electrical Panels with International Standards (IEC) and European Norms (EN) since 1989 with high technology machinery line and also manufacturing LED Lightings since 2009 with huge product range. With these investments, continues to be one of the biggest manufacturers in Turkey.



ANTERES 4



ANTERES 4



ANTERES 4



BELATRİX 6



MEİSSA 8



CASTOR 10



CANOPUS 12




NEKKAR 14



NEKKAR 15



ZARGANA 16




ZARGANA 17



CAPELLA 18




CAPELLA 19




MAXIMA 20




POLLUX 22



POLLUX 23




POLLUX 24




UFO 26



UFO 27



UFO 28



UFO 29




REGULUS 30




REGULUS 31



SIRIUS 32




SIRIUS 33




MIMOZA 34-37



MIMOZA 35-37




ARDIÇ 38




ARDIÇ 39



RA 42-45



RA 43-45



APOLLON 46




Alüminyum gövde
Elektrostatik toz boyalı
Yüksek geçirgenlikli opal pleksi

Aluminium body
Electrostatic powder coated
High permeability opal plexiglass

Opsiyonel Özellikler Optional Features

LED ışık kaynağı / LED light source
Demir gövde / Iron body
DALI



Kod Code	Işık Kaynağı Source of light	Güç Power	Fiyat Price (\$)
PB10010	E-27 Duy	-	Sorunuz




Alüminyum gövde
Elektrostatik toz boyalı
Yüksek geçirgenlikli opal pleksi

Aluminium body
Electrostatic powder coated
High permeability opal plexiglass

Opsiyonel Özellikler Optional Features

LED ışık kaynağı / LED light source
Demir gövde / Iron body
DALI



Kod Code	Işık Kaynağı Source of light	Güç Power	Fiyat Price (\$)
PB10020	E-27 Duy	-	Sorunuz




Alüminyum gövde
Elektrostatik toz boyalı
Yüksek geçirgenlikli opal pleksi

Aluminium body
Electrostatic powder coated
High permeability opal plexiglass

Opsiyonel Özellikler Optional Features

LED ışık kaynağı / LED light source
Demir gövde / Iron body
DALI



Kod Code	Işık Kaynağı Source of light	Güç Power	Fiyat Price (\$)
PB10030	E-27 Duy	-	Sorunuz






Alüminyum gövde
Elektrostatik toz boyalı
Şeffaf polikarbon cam

Aluminium body
Electrostatic powder coated
Transparent polycarbonate glass

Opsiyonel Özellikler Optional Features

LED ışık kaynağı / LED light source
Demir gövde / Iron body
DALI



Kod Code	Işık Kaynağı Source of light	Güç Power	Fiyat Price (\$)
PB11010	E-27 Duy	-	100.00



Alüminyum gövde
Elektrostatik toz boyalı
Şeffaf polikarbon cam

Aluminium body
Electrostatic powder coated
Transparent polycarbonate glass

Opsiyonel Özellikler Optional Features

LED ışık kaynağı / LED light source
Demir gövde / Iron body
DALI



Kod Code	Işık Kaynağı Source of light	Güç Power	Fiyat Price (\$)
PB11020	E-27 Duy	-	114.00




Alüminyum gövde
Elektrostatik toz boyalı
Şeffaf polikarbon cam

Aluminium body
Electrostatic powder coated
Transparent polycarbonate glass

Opsiyonel Özellikler Optional Features

LED ışık kaynağı / LED light source
Demir gövde / Iron body
DALI



Kod Code	Işık Kaynağı Source of light	Güç Power	Fiyat Price (\$)
PB11030	E-27 Duy	-	160.00






Alüminyum gövde
Elektrostatik toz boyalı
Yüksek geçirgenlikli opal pleksi

Aluminium body
Electrostatic powder coated
High permeability opal plexiglass

Opsiyonel Özellikler Optional Features

Demir gövde / Iron body
DALI



Kod Code	Işık Kaynağı Source of light	Güç Power	Fiyat Price (\$)
PB12010	LED	10W	140.00




Alüminyum gövde
Elektrostatik toz boyalı
Yüksek geçirgenlikli opal pleksi

Aluminium body
Electrostatic powder coated
High permeability opal plexiglass

Opsiyonel Özellikler Optional Features

Demir gövde / Iron body
DALI



Kod Code	Işık Kaynağı Source of light	Güç Power	Fiyat Price (\$)
PB12020	LED	20W	160.00



Alüminyum gövde
Elektrostatik toz boyalı
Yüksek geçirgenlikli opal pleksi

Aluminium body
Electrostatic powder coated
High permeability opal plexiglass

Opsiyonel Özellikler Optional Features

Demir gövde / Iron body
DALI



Kod Code	Işık Kaynağı Source of light	Güç Power	Fiyat Price (\$)
PB12030	LED	30W	210.00






Alüminyum gövde
Elektrostatik toz boyalı
Yüksek geçirgenlikli opal pleksi

Aluminium body
Electrostatic powder coated
High permeability opal plexiglass

Opsiyonel Özellikler Optional Features

Demir gövde / Iron body
DALI



Kod Code	Işık Kaynağı Source of light	Güç Power	Fiyat Price (\$)
PB13020	LED	20W	135.00




Alüminyum gövde
Elektrostatik toz boyalı
Yüksek geçirgenlikli opal pleksi


Aluminium body
Electrostatic powder coated
High permeability opal plexiglass

Opsiyonel Özellikler Optional Features

Demir gövde / Iron body
DALI



Kod Code	Işık Kaynağı Source of light	Güç Power	Fiyat Price (\$)
PB14025	LED	25W	160.00




Alüminyum gövde
Elektrostatik toz boyalı
Yüksek geçirgenlikli opal pleksi

Aluminium body
Electrostatic powder coated
High permeability opal plexiglass

Opsiyonel Özellikler Optional Features

Demir gövde / Iron body
DALI



Kod Code	Işık Kaynağı Source of light	Güç Power	Fiyat Price (\$)
PB15035	LED	35W	185.00





IP66 IK10


Alüminyum gövde
Elektrostatik toz boyalı
Yüksek geçirgenlikli opal pleksi

Aluminium body
Electrostatic powder coated
High permeability opal plexiglass

Opsiyonel Özellikler

Optional Features

Demir gövde / Iron body
DALI



Kod Code	Işık Kaynağı Source of light	Güç Power	Fiyat Price (\$)
PB13010	LED	10W	72.00



IP66 IK10


Alüminyum gövde
Elektrostatik toz boyalı
Yüksek geçirgenlikli opal pleksi

Aluminium body
Electrostatic powder coated
High permeability opal plexiglass

Opsiyonel Özellikler

Optional Features

Demir gövde / Iron body
DALI



Kod Code	Işık Kaynağı Source of light	Güç Power	Fiyat Price (\$)
PB14020	LED	20W	86.00



IP66 IK10


Alüminyum gövde
Elektrostatik toz boyalı
Yüksek geçirgenlikli opal pleksi

Aluminium body
Electrostatic powder coated
High permeability opal plexiglass

Opsiyonel Özellikler

Optional Features

Demir gövde / Iron body
DALI




Kod Code	Işık Kaynağı Source of light	Güç Power	Fiyat Price (\$)
PB15030	LED	30W	98.00



Alüminyum gövde
Elektrostatik toz boyalı
Yüksek geçirgenlikli opal pleksi

Aluminium body
Electrostatic powder coated
High permeability opal plexiglass

RAL7016




Kod Code	Işık Kaynağı Source of light	Güç Power	Fiyat Price (\$)
PB16020	LED	2x20W	Sorunuz

Opsiyonel Özellikler Optional Features

Demir gövde / Iron body
DALI

RAL9005 RAL9006



Alüminyum gövde
Elektrostatik toz boyalı
Yüksek geçirgenlikli opal pleksi

Aluminium body
Electrostatic powder coated
High permeability opal plexiglass

RAL7016





Kod Code	Işık Kaynağı Source of light	Güç Power	Fiyat Price (\$)
PB17020	LED	2x20W	Sorunuz

Opsiyonel Özellikler Optional Features

Demir gövde / Iron body
DALI

RAL9005 RAL9006





Alüminyum gövde
Elektrostatik toz boyalı
Modül lens

Aluminium body
Electrostatic powder coated
Module lens



RAL7016

Kod Code	Işık Kaynağı Source of light	Güç Power	Fiyat Price (\$)
PB20040	LED	40W	400.00

Opsiyonel Özellikler Optional Features

Demir gövde / Iron body
DALI

RAL9005 RAL9006



Alüminyum gövde
Elektrostatik toz boyalı
Modül lens

Aluminium body
Electrostatic powder coated
Module lens


RAL7016


Kod Code	Işık Kaynağı Source of light	Güç Power	Fiyat Price (\$)
PB20080	LED	2x40W	480.00

Opsiyonel Özellikler Optional Features

Demir gövde / Iron body
DALI

RAL9005 RAL9006





Alüminyum gövde
Elektrostatik toz boyalı
Modül lens

Aluminium body
Electrostatic powder coated
Module lens



RAL7016

Kod Code	Işık Kaynağı Source of light	Güç Power	Fiyat Price (\$)
PB20140	LED	40W	430.00

Opsiyonel Özellikler Optional Features

Demir gövde / Iron body
DALI

RAL9005 RAL9006



Alüminyum gövde
Elektrostatik toz boyalı
Modül lens

Aluminium body
Electrostatic powder coated
Module lens


RAL7016


Kod Code	Işık Kaynağı Source of light	Güç Power	Fiyat Price (\$)
PB20180	LED	2x40W	510.00

Opsiyonel Özellikler Optional Features

Demir gövde / Iron body
DALI

RAL9005 RAL9006





Alüminyum gövde
Elektrostatik toz boyalı
Modül lens

Aluminium body
Electrostatic powder coated
Module lens


RAL7016

Kod Code	Işık Kaynağı Source of light	Güç Power	Fiyat Price (\$)
PB20280	LED	2x40W	600.00


Opsiyonel Özellikler Optional Features

Demir gövde / Iron body
DALI

RAL9005 RAL9006



MAXİMA



Alüminyum gövde
Elektrostatik toz boyalı
Modül lens

Aluminium body
Electrostatic powder coated
Module lens


RAL7016

Kod Code	Işık Kaynağı Source of light	Güç Power	Fiyat Price (\$)
PB21040	LED	40W	400.00

Opsiyonel Özellikler Optional Features

Demir gövde / Iron body
DALI

RAL9005 RAL9006



Alüminyum gövde
Elektrostatik toz boyalı
Modül lens

Aluminium body
Electrostatic powder coated
Module lens



RAL7016


Kod Code	Işık Kaynağı Source of light	Güç Power	Fiyat Price (\$)
PB21080	LED	2x40W	480.00

Opsiyonel Özellikler Optional Features

Demir gövde / Iron body
DALI

RAL9005 RAL9006





Alüminyum gövde
Elektrostatik toz boyalı
Modül lens

Aluminium body
Electrostatic powder coated
Module lens


RAL7016

Kod Code	Işık Kaynağı Source of light	Güç Power	Fiyat Price (\$)
PB21140	LED	2x40W	480.00

Opsiyonel Özellikler Optional Features

Demir gövde / Iron body
DALI

RAL9005 RAL9006





Alüminyum başlık, demir gövde
Elektrostatik toz boyalı
Polikarbon cam

Iron pole
Electrostatic powder coated
polycarbonate glass


RAL7016

Kod Code	Işık Kaynağı Source of light	Güç Power	Fiyat Price (\$)
PB22040	LED	40W	310.00

Opsiyonel Özellikler
Optional Features

Alüminyum gövde / Aluminium pole
DALI

RAL9005 RAL9006



Alüminyum başlık, demir gövde
Elektrostatik toz boyalı
Polikarbon cam

Iron pole
Electrostatic powder coated
polycarbonate glass


RAL7016

Kod Code	Işık Kaynağı Source of light	Güç Power	Fiyat Price (\$)
PB22080	LED	2x40W	450.00

Opsiyonel Özellikler
Optional Features

Alüminyum gövde / Aluminium pole
DALI

RAL9005 RAL9006





Alüminyum başlık, demir gövde
Elektrostatik toz boyalı
Polikarbon cam

Iron pole
Electrostatic powder coated
polycarbonate glass


RAL7016

Kod Code	Işık Kaynağı Source of light	Güç Power	Fiyat Price (\$)
PB22340	LED	40W	305.00
PB22340-B	LED	40W	160.00
PB22360-B	LED	60W	175.00

Opsiyonel Özellikler Optional Features

Alüminyum gövde / Aluminium pole
DALI

RAL9005 RAL9006



Alüminyum başlık, demir gövde
Elektrostatik toz boyalı
Polikarbon cam

Iron pole
Electrostatic powder coated
polycarbonate glass


RAL7016

Kod Code	Işık Kaynağı Source of light	Güç Power	Fiyat Price (\$)
PB22140	LED	40W	310.00

Opsiyonel Özellikler Optional Features

Alüminyum gövde / Aluminium pole
DALI

RAL9005 RAL9006





Alüminyum başlık, demir gövde
Elektrostatik toz boyalı
Temperli cam

Aluminium head, iron pole
Electrostatic powder coated
Tempered glass



RAL7016

Kod Code	Işık Kaynağı Source of light	Güç Power	Fiyat Price (\$)
PB23040	LED	40W	235.00

Opsiyonel Özellikler Optional Features

Alüminyum gövde / Aluminium pole
DALI

RAL9005 RAL9006



Alüminyum başlık, demir gövde
Elektrostatik toz boyalı
Temperli cam

Aluminium head, iron pole
Electrostatic powder coated
Tempered glass


RAL7016

Kod Code	Işık Kaynağı Source of light	Güç Power	Fiyat Price (\$)
PB23080	LED	2x40W	350.00

Opsiyonel Özellikler Optional Features

Alüminyum gövde / Aluminium pole
DALI

RAL9005 RAL9006





Alüminyum armatür, demir gövde
Elektrostatik toz boyalı
Temperli cam

Aluminum luminaire, iron pole
Electrostatic powder coated
Tempered glass


RAL7016

Kod Code	Işık Kaynağı Source of light	Güç Power	Fiyat Price (\$)
PB24040	LED	40W	330.00

Opsiyonel Özellikler Optional Features

Alüminyum gövde / Aluminium pole
DALI

RAL9005 RAL9006



Alüminyum armatür, demir gövde
Elektrostatik toz boyalı
Polikarbon cam

Aluminum luminaire, iron pole
Electrostatic powder coated
polycarbonate glass


RAL7016

Kod Code	Işık Kaynağı Source of light	Güç Power	Fiyat Price (\$)
PB24080	LED	80W	360.00

Opsiyonel Özellikler Optional Features

Alüminyum gövde / Aluminium pole
DALI

RAL9005 RAL9006





Alüminyum armatür, demir gövde
Elektrostatik toz boyalı
Temperli cam

Aluminum luminaire, iron pole
Electrostatic powder coated
Tempered glass


RAL7016

Kod Code	Işık Kaynağı Source of light	Güç Power	Fiyat Price (\$)
VL548030-D	LED	30W	230.00
VL548045-D	LED	45W	245.00

Opsiyonel Özellikler Optional Features

Alüminyum gövde / Aluminium pole
DALI

RAL9005 RAL9006



Alüminyum armatür, demir gövde
Elektrostatik toz boyalı
Polikarbon cam

Aluminum luminaire, iron pole
Electrostatic powder coated
polycarbonate glass


RAL7016

Kod Code	Işık Kaynağı Source of light	Güç Power	Fiyat Price (\$)
VL548030-DD	LED	2x30W	300.00
VL548045-DD	LED	2x45W	335.00

Opsiyonel Özellikler Optional Features

Alüminyum gövde / Aluminium pole
DALI

RAL9005 RAL9006





Alüminyum armatür, demir gövde
Elektrostatik toz boyalı
Temperli cam

Aluminum luminaire, iron pole
Electrostatic powder coated
Tempered glass



RAL7016

Kod Code	Işık Kaynağı Source of light	Güç Power	Fiyat Price (\$)
VL548060-D	LED	60W	275.00

Opsiyonel Özellikler Optional Features

Alüminyum gövde / Aluminium pole
DALI

RAL9005 RAL9006



Alüminyum armatür, demir gövde
Elektrostatik toz boyalı
Polikarbon cam

Aluminum luminaire, iron pole
Electrostatic powder coated
polycarbonate glass


RAL7016

Kod Code	Işık Kaynağı Source of light	Güç Power	Fiyat Price (\$)
VL548060-DD	LED	2x60W	395.00

Opsiyonel Özellikler Optional Features

Alüminyum gövde / Aluminium pole
DALI

RAL9005 RAL9006





Alüminyum armatür, demir gövde
Elektrostatik toz boyalı
Temperli cam

Aluminum luminaire, iron pole
Electrostatic powder coated
Tempered glass



RAL7016

Kod Code	Işık Kaynağı Source of light	Güç Power	Fiyat Price (\$)
VL548075-D	LED	80W	320.00
VL548090-D	LED	100W	335.00
VL548120-D	LED	120W	340.00
VL548150-D	LED	150W	350.00

Opsiyonel Özellikler Optional Features

Alüminyum gövde / Aluminium pole
DALI

RAL9005 RAL9006



Alüminyum armatür, demir gövde
Elektrostatik toz boyalı
Polikarbon cam

Aluminum luminaire, iron pole
Electrostatic powder coated
polycarbonate glass


RAL7016

Kod Code	Işık Kaynağı Source of light	Güç Power	Fiyat Price (\$)
VL548075-DD	LED	2x80W	485.00
VL548090-DD	LED	2x100W	515.00
VL548120-DD	LED	2x120W	525.00
VL548150-DD	LED	2x150W	545.00

Opsiyonel Özellikler Optional Features

Alüminyum gövde / Aluminium pole
DALI

RAL9005 RAL9006





Alüminyum armatür, demir gövde
Elektrostatik toz boyalı
Temperli cam

Aluminum luminaire, iron pole
Electrostatic powder coated
Tempered glass



RAL7016

Kod Code	Işık Kaynağı Source of light	Güç Power	Fiyat Price (\$)
VL548075-AD	LED	80W	380.00
VL548090-AD	LED	100W	390.00
VL548120-AD	LED	120W	450.00
VL548150-AD	LED	150W	455.00

Opsiyonel Özellikler Optional Features

Alüminyum gövde / Aluminium pole
DALI

RAL9005 RAL9006



Alüminyum armatür, demir gövde
Elektrostatik toz boyalı
Polikarbon cam

Aluminum luminaire, iron pole
Electrostatic powder coated
polycarbonate glass


RAL7016

Kod Code	Işık Kaynağı Source of light	Güç Power	Fiyat Price (\$)
VL548075-ADD	LED	2x80W	605.00
VL548090-ADD	LED	2x100W	625.00
VL548120-ADD	LED	2x120W	745.00
VL548150-ADD	LED	2x150W	755.00

Opsiyonel Özellikler Optional Features

Alüminyum gövde / Aluminium pole
DALI

RAL9005 RAL9006





Plastik armatür, demir gövde
Elektrostatik toz boyalı
Polikarbon modül lens

Plastic luminaire, iron pole
Electrostatic powder coated
polycarbonate module lens


RAL7016

Kod Code	Işık Kaynağı Source of light	Güç Power	Fiyat Price (\$)
VL802050-D	LED	50W	270.00
VL802100-D	LED	100W	280.00

Opsiyonel Özellikler
Optional Features

Alüminyum gövde / Aluminium pole
DALI

RAL9005 RAL9006



Plastik armatür, demir gövde
Elektrostatik toz boyalı
Polikarbon modül lens

Plastic luminaire, iron pole
Electrostatic powder coated
polycarbonate module lens



RAL7016


Kod Code	Işık Kaynağı Source of light	Güç Power	Fiyat Price (\$)
VL802050-DD	LED	2x50W	385.00
VL802100-DD	LED	2x100W	405.00

Opsiyonel Özellikler
Optional Features

Alüminyum gövde / Aluminium pole
DALI

RAL9005 RAL9006





Plastik armatür, demir gövde
Elektrostatik toz boyalı
Polikarbon modül lens

Plastic luminaire, iron pole
Electrostatic powder coated
polycarbonate module lens


RAL7016

Kod Code	Işık Kaynağı Source of light	Güç Power	Fiyat Price (\$)
VL802150-D	LED	150W	320.00

Opsiyonel Özellikler
Optional Features

Alüminyum gövde / Aluminium pole
DALI

RAL9005 RAL9006



Plastik armatür, demir gövde
Elektrostatik toz boyalı
Polikarbon modül lens

Plastic luminaire, iron pole
Electrostatic powder coated
polycarbonate module lens


RAL7016

Kod Code	Işık Kaynağı Source of light	Güç Power	Fiyat Price (\$)
VL802150-DD	LED	2x150W	360.00

Opsiyonel Özellikler
Optional Features

Alüminyum gövde / Aluminium pole
DALI

RAL9005 RAL9006





Alüminyum armatür, demir gövde
Elektrostatik toz boyalı
Polikarbon modül lens

Aluminum luminaire, iron pole
Electrostatic powder coated
polycarbonate module lens

RAL7016


Kod Code	Işık Kaynağı Source of light	Güç Power	Fiyat Price (\$)
VL801050-D	LED	50W	415.00
VL801100-D	LED	100W	425.00
VL801150-D	LED	150W	485.00

Opsiyonel Özellikler Optional Features

Alüminyum gövde / Aluminium pole
DALI


RAL9005

RAL9006




APOLLON

PROFİL ÖLÇÜLERİ



ANKRAJ ÖLÇÜLERİ



Yavuz Pano Aydınlatma A.Ş.
Cumhuriyet Mah. Selin Sok. No : 3
Çayırova / Gebze / TÜRKİYE
Tel: +90 262 658 15 11
Fax: +90 262 658 15 12
Mail: yavuzpano@yavuzpano.com.tr

