


KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ



YAVUZ PANO AYDINLATMA

Yavuz Pano Aydınlatma 1989 yılında Türk endüstrisine AG enerji sistemlerinde kullanılmak üzere pano üretmek ticari hayatına başlamıştır. Uzun süren bu yolculuk esnasında YAVUZ küçük bir işletmeden ulusal ve uluslararası pazarda güveni ve kaliteyi simgeleyen bir marka olmuştur. Bugün hali hazırda 20.000 m²'nin üzerinde kapalı üretim alanı, ileri teknoloji makine parkuru ve 200'ün üzerinde nitelikli personel istihdamı mevcuttur.

Yavuz Pano Aydınlatma endüstriyel tesislerden, kamu hizmetlerine, sanayiden, ulaşım, konut projelerinden, enerji sektörüne kadar birçok alanda hizmet vermektedir. Projelerde malzeme seçimleri, bakır hesaplamaları, lumen ölçümleri, lux ölçümleri gibi bir çok konuda mühendislik desteği sağlamaktadır. Müşteri memnuniyetini en temel görevi olarak benimsemiş ve bu doğrultuda faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir. PVC Kablo Kanalı üretiminde de var olarak günden güne çeşitliliğini arttırmaktadır. Ayrıca Solar Aydınlatma Sistemlerinde de projelere ürün tedariki sağlayıp, gerekli mühendislik hizmetleri de sunmaktadır.


Türkiye'de Alçak Gerilim Panolarında uluslararası standartlar da (IEC) ve Avrupa Normlarına (EN) uygun olarak son teknoloji makine parkuru ile yüksek teknoloji ürünleri üretmeyi hedeflemiş olan Yavuz Pano Aydınlatma 2012 yılından itibaren Endüstriyel Aydınlatma ve LED Aydınlatma Sistemleri alanında yapmış olduğu önemli yatırımıyla Türkiye de %100 yerli sermaye ve yerli imalatla LED Aydınlatma Armatürleri üretimi yapan önemli birkaç firma arasında yer almaktadır.

YAVUZ started its commercial life in 1989 by producing panels for the Turkish industry in LV energy systems. During this long journey, Yavuz has been a brand that represents a trust and quality in a national and international market from a small business. At present, there are over 20.000 m² closed production area, advanced technology machinery park and more than 200 qualified personnel.

YAVUZ keeps servicing for various types of business fields such as industrial facilities, institutions, housing projects, energy etc. has become leader of the sector by providing service worldwide. Providing engineering service such as material selection, copper calculation, lumen measurement, lux calculations. Embraced the customer satisfaction as the main function and continues to pursue its activities within this direction. Manufacturing PVC Cable Trays and its diversity day by day. Also supplies products to projects in Solar Lighting Systems and provides engineering services.

Have been manufacturing LV Electrical Panels with International Standards (IEC) and European Norms (EN) since 1989 with high technology machinery line and also manufacturing LED Lightings since 2012 with huge product range. With these investments, continues to be one of the biggest manufacturers in Turkey.





PVC Kablo Tavaları, hızla değişen dünyada modern teknoloji ve endüstriyel dönüşümlere uygun, enerji, ses, veri, görüntü gibi kablo sistemlerinin kolay, modern, güvenli, çevreye ve sağlığa zararsız bir şekilde taşınmasını sağlayan, sac, galvaniz, kablo taşıma kanalları-na alternatif olarak, modern teknoloji ile üretilen bir kablo taşıma sistemidir.

PVC Kablo Tavaları, data kablolarından fiber optik kabloları kadar geniş bir yelpazede kablo taşımaya olanak sağlar.

Parçalı ve kolaylıkla sökülüp takılabilen opsiyonları sayesinde kolaylıkla montaj edilebilmektedir. Kanal mukavemetinin yüksek olması sayesinde ağır kabloları taşınmasında alternatifidir.

Halogen Free yapısı sayesinde oluşabilecek yangınlarda ısıya dayanıklı olduğu için yangının yayılmasını ve çevreye zehirli gaz yayılmasını engeller.

Fiber optik ve data kablolarının taşınmasında en güvenilir üründür. Hammaddesi sayesinde uzun ömürlü çürüme ve korozyona dayanıklı bir sistemdir.

Geri dönüşümlü bir ürün olması sayesinde çevreyi korur. Enerji kablolarında oluşabilecek kısa devre ve dezenformasyonlardan yüksek emniyet ve güvenlik sağlar.

Darbe dayanıklılığı sayesinde çeşitli endüstriyel üretim alanlarında rahatlıkla kullanılabilir.

PVC Cable Trays, as an alternative to sheet metal, galvanized, cable transport ducts, which are suitable for modern technology and industrial transformations in a rapidly changing world, provide easy, modern, safe, harmless to the environment and health, transport of cable systems such as energy, sound, data and video. It is a cable transport system produced with technology.

PVC Cable Trays allow to carry a wide range of cables from data cables to fiber optic cables.


It can be easily assembled thanks to its partial and easily dismountable options. Thanks to its high strength of the duct, it is an alternative for carrying heavy cables.

Thanks to its Halogen Free structure, it prevents the spread of fire and the spread of toxic gas to the environment, as it is heat resistant in fires that may occur.

It is the most reliable product for transporting fiber optic and data cables. Thanks to its raw material, it is a long-lasting system that is resistant to corrosion and corrosion.

It protects the environment as it is a recyclable product. It provides high safety and security from short circuit and disinformation that may occur in energy cables.

Thanks to its impact resistance, it can be used easily in various industrial production areas.




Ürün Özellikleri Product Features

Gövde / Body	: S/40 PVC (CH2-CH2) PVC
Hammadde / Raw Material	: S/40 PVC

Ürün Özellikleri Product Features


Isı Dayanımı Heat Resistance	: 70°C Aleve karşı kendinden söndürme özelliği : 70°C Halogen free nonflammable
Darbe Dayanımı Impact Resistance	: 83-85 Sh Noktasal ağırlık kapasitesi (120 kg) (1m) : 83-85 Sh Point weight capacity (120 kg) (1m)
Garanti / Guarantee	: 2 Yıl / 2 Years

Kablo Tavası Cable Tray




Kod Code	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC2410	100 x 50 x 3	1.22	12,50
YPC2410 TK	-	0.43	5,50

Kablo Tavası Cable Tray




Kod Code	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC2415	150 x 70 x 3	1.78	17,50
YPC2415 TK	-	0.75	7,00

Kablo Tavası Cable Tray




Kod Code	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC2420	200 x 100 x 3	2.29	22,50
YPC2420 TK	-	0.83	8,50

Yatay Dönüş
Horizontal Return




Kod Code	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC2410 YD	100 x 165 x 50 x 3	0.14	5,00
YPC2410 YDK	-	-	2,50

Yatay Dönüş
Horizontal Return




Kod Code	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC2415 YD	150 x 230 x 70 x 3	0.28	9,50
YPC2415 YDK	-	-	5,50

T Dönüş
T Return




Kod Code	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC2410 TD	100 x 220 x 50 x 3	0.18	6,50
YPC2410 TDK	-	-	2,50

T Dönüş
T Return




Kod Code	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC2415 TD	150 x 290 x 70 x 3	0.36	12,50
YPC2415 TDK	-	-	7,00

Yatay Dönüş
Horizontal Return




Kod Code	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC2420 YD	200 x 200 x 100 x 3	0.53	18,00
YPC2420 YDK	-	-	7,00

Yatay Dönüş Seti
Horizontal Return Set




T Dönüş
T Return




Kod Code	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC2420 TD	200 x 340 x 100 x 3	0.58	19,50
YPC2420 TDK	-	-	9,00

T Dönüş Seti
T Return Set




Dörtlü Bağlantı
Four Way Connection




Kod Code	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC2410 DB	100 x 220 x 50 x 3	0.20	7,50
YPC2410 DBK	-	-	4,50

Dörtlü Bağlantı
Four Way Connection




Kod Code	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC2415 DB	150 x 290 x 70 x 3	0.40	14,00
YPC2415 DBK	-	-	8,00

İç Bükey
Concave




Kod Code	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC2410 İÇB	100 x 95 x 50 x 3	0.14	3,00
YPC2410 İÇBK	-	-	1,50

İç Bükey
Concave




Kod Code	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC2415 İÇB	150 x 130 x 70 x 3	0.28	7,00
YPC2415 İÇBK	-	-	3,00

Dörtlü Bağlantı
Four Way Connection




Kod Code	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC2420 DB	200 x 340 x 100 x 3	0.60	20,00
YPC2420 DBK	-	-	10,50

Dörtlü Bağlantı Seti
Four Way Connection Set




İç Bükey
Concave



Kod Code	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC2420 İÇB	200 x 180 x 100 x 3	0.53	9,00
YPC2420 İÇBK	-	-	4,00

İç Bükey Seti
Concave





Kod Code	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC2410 DIB	100 x 95 x 50 x 3	0.18	3,00
YPC2410 DIBK	-	-	2,50



Kod Code	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC2415 DIB	150 x 130 x 70 x 3	0.36	7,00
YPC2415 DIBK	-	-	4,50




Kod Code	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC2410 RD	100 - 150 x 160 x 50 x 3	0.14	5,00
YPC2410 RDK	-	-	2,50




Kod Code	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC2415 RD	200 - 150 x 160 x 50 x 3	0.18	10,00
YPC2415 RDK	-	-	5,50




Kod Code	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC2420 DIB	200 x 180 x 100 x 3	0.58	9,00
YPC2420 DIBK	-	-	7,00




Birleştirme Elmanı
ConnectorHF Halogen
FREE


Kod Code	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC2410 EK	-	0.08	1,50

Birleştirme Elmanı
ConnectorHF Halogen
FREE


Kod Code	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC2415 EK	-	0.15	5,50

Askı Taşıyıcı
Hanger CarrierHF Halogen
FREE


Kod Code	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC2410 AT	-	-	2,00

İç Bükey
ConcaveHF Halogen
FREE



Kod Code	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC2415 AT	-	-	4,00

Birleştirme Elmanı
ConnectorHF Halogen
FREE

Kod Code	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC2420 EK	-	0.24	8,00


İç Bükey
ConcaveHF Halogen
FREE

Kod Code	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC2420 AT	-	-	6,50



Kod Code	Açıklama Description	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC2410 CT	C Tipi Taşıyıcı / C Type Carrier	100'lük Taşıyıcı / Carrier	0,21	3,00
YPC2415 CT	C Tipi Taşıyıcı / C Type Carrier	150'lik Taşıyıcı / Carrier	0,26	3,50
YPC2420 CT	C Tipi Taşıyıcı / C Type Carrier	200'lük Taşıyıcı / Carrier	0,32	4,00

*Koli Miktarı : 10 Adet
*Box Quantity: 10 Pieces



Kod Code	Açıklama Description	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC2410 DT	Duvar Taşıyıcı / Wall Carrier	100'lük Taşıyıcı / Carrier	0,24	2,50
YPC2415 DT	Duvar Taşıyıcı / Wall Carrier	150'lik Taşıyıcı / Carrier	0,32	3,00
YPC2420 DT	Duvar Taşıyıcı / Wall Carrier	200'lük Taşıyıcı / Carrier	0,42	3,50

*Koli Miktarı : 10 Adet
*Box Quantity: 10 Pieces





Kod Code	Açıklama Description	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC81000	Tıj Taşıyıcı / Threaded Rod	8 x 1000	0,29	2,00
YPC82000	Tıj Taşıyıcı / Threaded Rod	8 x 2000	0,59	3,50
YPC101000	Tıj Taşıyıcı / Threaded Rod	10 x 1000	0,40	3,00
YPC102000	Tıj Taşıyıcı / Threaded Rod	10 x 2000	0,80	5,50

*Koli Miktarı : 10 Adet
*Box Quantity: 10 Pieces



Kod Code	Açıklama Description	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC01	Dübel M8 Çakmaklı Tip / Dowel M8 Lighter Type	0,01	0,30
YPC02	Dübel M8 Çekmeli Tip / Dowel M8 Pull Type	0,01	0,30
YPC03	M8 Somun / M8 Nut	0,12	0,10
YPC04	M10 Somun / M10 Nut	0,21	0,12
YPC05	M6 Vida-Somun (bağlantı civata takımı) / M6 Screw-Nut (bonnection near team)	0,01	0,15





Ürün Özellikleri

Product Features

Gövde / Body	: S/40 PVC (CH2-CH2) PVC
Hammadde / Raw Material	: S/40 PVC


Ürün Özellikleri

Product Features

Isı Dayanımı	: 70°C Aleve karşı kendinden söndürme özelliği
Heat Resistance	: 70°C Halogen free nonflammable
Darbe Dayanımı	: 83-85 Sh Noktasal ağırlık kapasitesi (120 kg) (1m)
Impact Resistance	: 83-85 Sh Point weight capacity (120 kg) (1m)
Garanti / Guarantee	: 2 Yıl / 2 Years

Kablo Tavası


Cable Tray



Kod Code	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC2510	100 x 50 x 3	1.22	11,50
YPC2510 TK	-	0.43	5,00

Kablo Tavası


Cable Tray




Kod Code	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC2515	150 x 70 x 3	1.78	16,50
YPC2515 TK	-	0.75	6,50

Kablo Tavası


Cable Tray




Kod Code	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC2520	200 x 100 x 3	2.29	20,50
YPC2520 TK	-	0.83	8,00

Yatay Dönüş
Horizontal Return


Kod Code	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC2510 YD	100 x 165 x 50 x 3	0.14	2,00
YPC2510 YDK	-	-	1,00

Yatay Dönüş
Horizontal Return


Kod Code	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC2515 YD	150 x 230 x 70 x 3	0.28	4,00
YPC2515 YDK	-	-	2,00

T Dönüş
T Return



Kod Code	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC2510 TD	100 x 220 x 50 x 3	0.18	3,00
YPC2510 TDK	-	-	2,00

T Dönüş
T Return


Kod Code	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC2515 TD	150 x 290 x 70 x 3	0.36	5,00
YPC2515 TDK	-	-	3,00

Yatay Dönüş
Horizontal Return


Kod Code	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC2520 YD	200 x 200 x 100 x 3	0.53	7,50
YPC2520 YDK	-	-	3,00

Yatay Dönüş Seti
Horizontal Return SetT Dönüş
T Return

Kod Code	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC2520 TD	200 x 340 x 100 x 3	0.58	8,00
YPC2520 TDK	-	-	4,00


T Dönüş Seti
T Return Set

Dörtlü Bağlantı
Four Way Connection




Kod Code	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC2510 DB	100 x 220 x 50 x 3	0.20	3,00
YPC2510 DBK	-	-	2,00

Dörtlü Bağlantı
Four Way Connection




Kod Code	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC2515 DB	150 x 290 x 70 x 3	0.40	5,50
YPC2515 DBK	-	-	3,50

İç Bükey
Concave




Kod Code	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC2510 İÇB	100 x 95 x 50 x 3	0.14	1,50
YPC2510 İÇBK	-	-	0,50

İç Bükey
Concave




Kod Code	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC2515 İÇB	150 x 130 x 70 x 3	0.28	3,00
YPC2515 İÇBK	-	-	1,50

Dörtlü Bağlantı
Four Way Connection




Kod Code	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC2520 DB	200 x 340 x 100 x 3	0.60	8,50
YPC2520 DBK	-	-	4,50

Dörtlü Bağlantı Seti
Four Way Connection Set




İç Bükey
Concave



Kod Code	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC2520 İÇB	200 x 180 x 100 x 3	0.53	4,00
YPC2520 İÇBK	-	-	2,00

İç Bükey Seti
Concave Set





Kod Code	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC2510 DIB	100 x 95 x 50 x 3	0.18	1,50
YPC2510 DIBK	-	-	1,00



Kod Code	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC2515 DIB	150 x 130 x 70 x 3	0.36	3,00
YPC2515 DIBK	-	-	2,00




Kod Code	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC2510 RD	100 - 150 x 160 x 50 x 3	0.14	2,00
YPC2510 RDK	-	-	1,00




Kod Code	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC2515 RD	200 - 150 x 160 x 50 x 3	0.18	4,00
YPC2515 RDK	-	-	2,00




Kod Code	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC2520 DIB	200 x 180 x 100 x 3	0.58	4,00
YPC2520 DIBK	-	-	3,00



Birleştirme Elmanı
Connector


Kod Code	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC2510 EK	-	0.08	1,50

Birleştirme Elmanı
Connector


Kod Code	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC2515 EK	-	0.15	2,50

Askı Taşıyıcı
Hanger Carrier


Kod Code	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC2510 AT	-	-	1,00

İç Bükey
Concave



Kod Code	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC2515 AT	-	-	1,50

Birleştirme Elmanı
Connector

Kod Code	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC2520 EK	-	0.24	3,50


İç Bükey
Concave

Kod Code	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC2520 AT	-	-	3,00



Kod Code	Açıklama Description	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC2410 CT	C Tipi Taşıyıcı / C Type Carrier	100'lük Taşıyıcı / Carrier	0,21	3,00
YPC2415 CT	C Tipi Taşıyıcı / C Type Carrier	150'lik Taşıyıcı / Carrier	0,26	3,50
YPC2420 CT	C Tipi Taşıyıcı / C Type Carrier	200'lük Taşıyıcı / Carrier	0,32	4,00

*Koli Miktarı : 10 Adet
*Box Quantity: 10 Pieces



Kod Code	Açıklama Description	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC2410 DT	Duvar Taşıyıcı / Wall Carrier	100'lük Taşıyıcı / Carrier	0,24	2,50
YPC2415 DT	Duvar Taşıyıcı / Wall Carrier	150'lik Taşıyıcı / Carrier	0,32	3,00
YPC2420 DT	Duvar Taşıyıcı / Wall Carrier	200'lük Taşıyıcı / Carrier	0,42	3,50

*Koli Miktarı : 10 Adet
*Box Quantity: 10 Pieces




Kod Code	Açıklama Description	Ölçüler Dimensions (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC81000	Tij Taşıyıcı / Threaded Rod	8 x 1000	0,29	2,00
YPC82000	Tij Taşıyıcı / Threaded Rod	8 x 2000	0,59	3,50
YPC101000	Tij Taşıyıcı / Threaded Rod	10 x 1000	0,40	3,00
YPC102000	Tij Taşıyıcı / Threaded Rod	10 x 2000	0,80	5,50

*Koli Miktarı : 10 Adet
*Box Quantity: 10 Pieces



Kod Code	Açıklama Description	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC01	Dübel M8 Çakmaklı Tip / Dowel M8 Lighter Type	0,01	0,30
YPC02	Dübel M8 Çekmeli Tip / Dowel M8 Pull Type	0,01	0,30
YPC03	M8 Somun / M8 Nut	0,12	0,10
YPC04	M10 Somun / M10 Nut	0,21	0,12
YPC05	M6 Vida-Somun (bağlantı civata takımı) / M6 Screw-Nut (bonnection near team)	0,01	0,15



Ürün Özellikleri


Product Features

Gövde / Body	: S/40 PVC (CH2-CH2) PVC
Hammadde / Raw Material	: S/40 PVC

Ürün Özellikleri


Product Features

Isı Dayanımı	: 70°C Aleve karşı kendinden söndürme özelliği
Heat Resistance	: 70°C Halogen free nonflammable
Darbe Dayanımı	: 83-85 Sh Noktasal ağırlık kapasitesi (120 kg) (1m)
Impact Resistance	: 83-85 Sh Point weight capacity (120 kg) (1m)
Garanti / Guarantee	: 2 Yıl / 2 Years


Kablo Kanalı
Cable Tray

Ölçü / Dimensions (mm)
100 x 50 x 2

Kod Code	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC10050	1.00	6,00

L Dönüş
L Return

Kod Code	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC10050 LD	0.09	0,70

T Dönüş
T Return


Kod Code	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC10050 TD	0.09	0,70

İç Bükey
Concave

Kod Code	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC10050 İÇB	0.09	0,70

Dış Bükey
Convex




Kod Code	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC10050 DİB	0.10	0,80

Kapama
Closing

Kod Code	Ağırlık Weight (kg)	Fiyat Price (\$)
YPC10050 KP	0.02	0,20

Yavuz Pano Aydınlatma | Elektrik Çözüm Ortağınız

www.yavuzpanoaydinlatma.com.trwww.yavuzpano.com.trwww.yavuzplastik.com.tr



Yavuz Pano Aydınlatma A.Ş.

Cumhuriyet Mah. Selin Sok. No : 3

Çayırova / Gebze / TÜRKİYE

Tel: +90 262 658 15 11

Fax: +90 262 658 15 12

Mail: yavuzpano@yavuzpano.com.tr



yavuzpanoaydinlatma

